




DanTrim minimatic



Fyringsautomat
Automatic fuel-feeder unit
Feuerungsautomat
Chargeur
Alimentatore automatico



MINIMATIC STOKER (MINI AUTOMATISCHE VASTE BRANDSTOF STOKER)

Het verwarmen met vaste brandstoffen in de MINIMATIC (brandstoffen die we voorheen weggooiden) is een goede besteding uit oogpunt van kostenbesparing, veiligheid en comfort.

De MINIMATIC is ontwikkeld in Denemarken door mensen met meer dan 25 jaar ervaring in vaste brandstof verwarming.

De uitgangspunten bij de ontwikkeling van de MINIMATIC waren: eenvoud, duurzaamheid en het niet telkens hoeven vullen van de ketel voor een redelijke prijs.


Voeg daarbij de automatische as-afvoer en het zeer beperkte onderhoud.

De twee motoren in de MINIMATIC vragen max. 165 Watt. In de winter draaien ze ongeveer 50% van de tijd, 's zomers 15 - 20%. Dat is te vergelijken met een 60 Watts gloeilamp ergens in uw huis.

De „Deluxe“-uitvoering wordt geleverd met een elektrische aansteker, een fotocel voor controle op de aanwezigheid van vuur en een automatische stop als de brandstof op is.

Waarom de MINIMATIC ?

- Grote hoeveelheden goedkope brandstof leverbaar.
- Automatische as-afvoer, waarop patent is aangevraagd. As-la moet eens per maand worden geleegd.
- Lage installatiekosten. Uw installateur is hiervoor de aangewezen persoon. De telescopische poten zijn standaard.
- De MINIMATIC heeft een lang leven met een minimum aan onderhoud.
- Wij handhaven in onze fabriek een kwaliteitscontrole die de eisen van de wetgever overtreft. Watersproeiers en thermostaten voor brandpreventie zijn goedgekeurd door T.Ü.V.
- Een schone verbranding in een doordachte en beproefde verbrandingskamer/branderkop.
- Stroomverbruik : 0,035 - 0,165 kW/uur. Warmte-opbrengst tot 50.000 kCal/uur.
- De MINIMATIC is relatief geruisloos.
- Geleverd in warme kleuren en de afwerking is die van een degelijk huishoudelijk apparaat.
- Een betrouwbare elektronische besturing op snel uitwisselbare printplaten.
- Te plaatsen in bijkeuken, kelder of schuur.
- Kan geplaatst worden voor vele soorten bestaande kachels of CV-ketels.




steen-kool




houtpellets




stropellets



Verskillende opstel mogelijkheden van de Dantrim MINIMATIC



droog zaagsel en schaafsel
gehakseld stro





verkleind hout



verkleind brandbaar afval





Technische gegevens

Elektrische aansluitmogelijkheden :

3 x 380 V + 0 - 50 Hz,

1 x 220 V - 50 Hz

Verbruik max. 1.02 A.

6 A zekering.

Elektronische besturing op (uitwisselbare) printplaat.

Vijzelsnelheid :

aanvoer schroef max. 2,9 omw./min.

as-afvoer schroef max. 1,5 omw./min.

Luchttoevoer blower met regelbare opbrengst.

Emissie

CO₂-meting „Backarat scala” 15%.

CO 0,01%.

Roet-uitstoot „Backarat scala” 0 - 1.

Kleur in bruin-gele tinten.

Gewicht 160 kg.

Verpakt in kartonnen doos.

Afmetingen 1110 x 640 x 1120 mm.

Gewicht + verpakking 185 kg.

Inhoud as-la 65 liter (groot genoeg

voor ongeveer 1 maand stoken,

afhankelijk van relatieve hoeveelheid

as in de gebruikte brandstof).

Bunkerinhoud	liter	brandstof	gewicht kg	brandstof	gewicht kg	brandstof	gewicht kg
Standaard	225	steenkool	165	schaafsel	45	pellets	135
H1 uitvoering	457	—	333		91		274
H2 uitvoering	689	—	525	gehakseld stro	137		413

Kapaciteit (onafhankelijk van brandstof)	kW (min.)	kW (max.)	kcal/h (min.)	kcal/h (max.)
Branderkop 1	3,6	36,0	3.000	30.000
Branderkop 2	6,0	60,0	5.000	50.000

Soortelijk gewicht : steenkool = 730 kg/m³ ; schaaftsel en splinters = 150 kg/m³ ; pellets = 600 kg/m³.

Vul-frequentie	Standaard	H1 uitvoering	H2 uitvoering
steenkool	ongeveer 5 dagen	ongeveer 11 dagen	ongeveer 16 dagen
pellets	ongeveer 3 - 4 dagen	ongeveer 6 - 7 dagen	ongeveer 10 dagen

Deze waarden zijn gebaseerd op een olieverbuik van 15 liter per 24 uur (wat overeenkomt met een goed geïsoleerd huis van 120 m²).

Door aanvulling vanuit een opslagsilo is dit te reduceren tot enkele keren per jaar.

Wijziging voorbehouden.



GL. RANDERSVEJ 44 . DK 8800 VIBORG
PHONE: 06 - 67 30 11 and 06 - 67 32 93
TELEX: 66 215 trim dk

Importeur :

Handelonderneming



STIENSTRA B.V.

Postbus 37

9076 ZN St. Anna Parochie

Telefoon 05180 - 1493 *

Dealer :